



Guía:

Procedimiento de carga con cargador rápido



Cargador rápido



Automóvil EV



1.- Estacione el auto frente al cargador.


2.- Asegúrese que el punto de carga se encuentre encendido observando la pantalla del cargador.

<p>GBT (DC) 40 kW</p> <p>1</p>  <p>Ocioso</p>  <p>Código de la estación:1000</p>	<p>GBT (DC) 40 kW</p> <p>2</p>  <p>Ocioso</p>  <p>Código de la estación:1001</p>
--	--


a) Imagen pantalla del cargador rápido



- 3.- Verifique que el vehículo se encuentre bien estacionado para no interponerse con el cable de carga.
- 4.- Conecte el cable del cargador al vehículo eléctrico. Debe escuchar un sonido de "click" en el conector "DC", como lo muestra la imagen.



5.- Una vez conectado el socket al vehículo, verificar que en la pantalla del cargador visualice el check "en rojo" como lo muestra la imagen.



c) Visualización en pantalla de check para inicio de carga

6.- Acerque su tarjeta de recarga "Voltera" sobre la parte inferior de la pantalla del cargador sobre el símbolo RFID, como lo indica a continuación.




d) Imagen referencial
pantalla cargador

7.- Al deslizar su tarjeta, visualizará en la pantalla del cargador la etapa de **preparación** para iniciar la carga, avanzando por las 5 etapas: "Comenzando", "Apretón", "Aislamiento", "Parámetros", "Precarga", este proceso dura aproximadamente 20 segundos.



e) Imagen referencial inicio carga

8.- Al transcurrir los 20 segundos, el vehículo comenzará a realizar la carga.



f) Imagen referencial proceso de carga

9- Una vez realizada la carga necesaria, para poder terminar el proceso, el usuario debe deslizar su tarjeta de carga "Voltera", sobre el simbolo RFID Card Reader, como lo muestra la imagen a continuación.



g) Imagen referencial término de carga

10- Luego retire el conector del vehículo.
Recuerde "No" dejar la pistola de carga en el suelo. Utilice el soporte.



h) Imagen referencial término de carga



V O L T E R A